



Hitech:s egenutvecklade videolagrare



Hitech Security utvecklar och producerar datorer för hantering av VMS system (Video Management Software). Vi kallar vårt koncept för Open Plattform Video Recorder och innebär att de flesta VMS system på marknaden* kan användas tillsammans med våra datorer.

Open Plattform Video Recorder är utvecklad för att hantera de speciella krav som VMS system har, som t.ex. utökad driftsäkerhet, bättre lagringsmöjligheter, optimal hantering av olika kodek (codec) som H.264, MPEG och MJPEG.

Många VMS system körs idag på vanliga datorer eller servrar vilket kan innebära en försämrad prestanda och driftsäkerhet.

Genom en kombination av rätt hårdvara och optimerat operativsystem har vi lyckats åstadkomma ett system som är

maximalt optimerat för videolagring.

Vi kan idag erbjuda två serier av Open Plattform Video Recorder:

VR1000 – serien för bästa pris/prestanda.

VR2000 – serien för hög driftsäkerhet och låg TCO (total ägande kostnad).

* Följande VMS system är testade och godkända att köras på Open Plattform Video Recorder:

GeoVision GV-NVR, Kentima Ethisis, Milestone Xprotect, Mirasys NVR, MULTIEYE® Hybrid, MULTIEYE® NET, Aimetis Symphony, Avigilon och Nuuo NVR.

Fler VMS system testas löpande.

Väggmonterad videolagrare (sid 3)



Tre nya tilläggsmoduler till MULTIEYE® (sid 2)



IP kameror från BrickCom och Aicon



Vi har breddat vårt sortiment ytterligare med två nya leverantörer. BrickCom från Taiwan som erbjuder IP kameror, videoservertar och tillbehör. (sid 2) och Aicon som erbjuder IP kameror. (sid 3)

Vi kan leverera Windows XP och 2003 Server tom 2014



HITECH | Security kan garantera leverans av Windows XP PRO och Windows 2003 Server i samband med våra videolagrare, passer- och larm servrar samt klienter tom 2014.

Systemen levereras färdiginstallerade med hårdvara och operativsystem, CD media ingår ej.

Ny distribution: BrickCom IP kameror



BrickCom är en starkt växande tillverkare av IP kameror, videoservrar och tillbehör. Man har ett globalt nät av försäljning och service och målet är att bli världsledande inom sitt område. BrickComs kubkameror blev vinnare av ITEX Gold Medal 2010.

Deras produktportfölj av IP-kameror innehåller kub-, box-, dome-, mini dome-, utomhus-, PTZ- och vandal säkra kameror.

Kamrererna stöds av bl.a. MULTIEYE®, Milestone XProtect, Kentima Ethiris.

FAKTA

- Kubkameror
- Boxkameror
- Mini domekameror
- Domekameror
- Utomhuskameror
- PTZ-kameror
- Vandalsäkra kameror
- Video-servrar
- Periferi

Tre nya tilläggsmoduler till MULTIEYE®

Nu finns tre nya tilläggsmoduler till MULTIEYE-NET och MULTIEYE-HYBRID®: ANPR Gate, för grindöppning, ANPR Traffic, för kontroll av fordon med registrerings skylt samt PrivacyShield för att skydda folks identitet på allmänna platser.

MULTIEYE® ANPR Gate

ANPR Gate är en tilläggsmodul gjord för automatiskt tillträde till tex parkeringsplatser och inhägnade områden. Man kan enkelt hantera tillträdeslistor för att komma igenom grinden eller bommen under utsatta tider, tex när transportbilen ska passera eller när personal ska kunna parkera i garaget. I mjukvaran ingår ett enklare program för väggtull som går att installera på en klient i nätverket.

Alla listor hanteras enkelt via Excel eller textfiler som matas in i den krypterade SQL databasen.



MULTIEYE® ANPR Traffic



ANPR Traffic kan hantera allt som Gate kan men är gjord för att hantera rörlig trafik. Man kan även beräkna hur lång snitt tid bilar står i ett parkeringsgarage, visa och spåra registrerings skyltar.

Mjukvarna är snabbare än Gate för att kunna hantera registreringen på rörliga fordon. Om hastigheten är för snabb kan man även dela upp belastningen från mjukvaran på upp till två datorer för att hinna med. SQL databasen är helt öppen för anpassning till olika användningsområden.

PrivacyShield

Oavsett om övervakningen sker på arbetsplatsen, på offentliga platser eller på vägar så erbjuder PrivacyShield ett säkert integritetsskydd.

MULTIEYE® PrivacyShield förvränger alla personer och fordon i rörelse i liveview. Det gör att man t.ex. inte kan se vilka som går runt på ett torg eller uppfatta vad en person arbetar med på sin dator. Däremot sparas all film oförvrängd i en skyddad version på videolagraren men som endast behörig personal kan komma åt.

Man kan även skydda områden där man inte får passera vilket gör att personer som passerar över gränsen inte blir integritetsskyddade.



Väggmonterad videolagrare



VR1125 är en liten videolagrare för mindre kameraanläggningar. Den stora fördelen är det medföljande väggfästet där skruvarna döljs under den låsbara NVRen vilket gör att man inte kommer åt att skruva loss den från väggen efter montage. VR1125 är en fläktlös.

FAKTA

Leverans: Ute nu

- Prestanda: 80Mpix/s* | CPU Mark: 661
- Driftsäkerhet: S1
- Max Lagring: 0,45TB
- Live View: Ja
- Video Klientstöd: Ja
- Kompatibla VMS: Aimetis, Avigilon, GeoVision, Kentima, Milestone, Mirasys, Multieye, Nuuo mfl
- Övrigt: Minichassi, Mått(BxHxD): 251x66x200 mm, med inbyggt väggfäste och fläktlös.

* testad med MULTIEYE v2.2

ONVIF kameror från Aiccon



FAKTA

- Boxkameror
- Domekameror
- Mini domekameror

Aiccon har ett komplett sortiment av HDTV och multimegapixel IP kameror för både inomhus och utomhus bruk. Man erbjuder box, dome och minidome kameror och samtliga modeller har stöd för det öppna protokollet ONVIF. Detta gör att kamerorna kan användas till de flesta marknadsledande VMS systemen som; NUUO, Milestone, Mirasys osv.



CCTV skärmar med BNC ingång



HITECH | Security distribuerar CCTV skärmar från TVS, en ledande tillverkare av skärmar sedan 20 år tillbaka. TVS är med på top 50 listan över världens bäst rankade säkerhetsföretag och satsar mycket på kvalitet och miljö.

I sortimentet finns TFT skärmar i storlekarna 5", 8", 15", 17", 19", 19" wide, 22" wide, 32" wide och 42" wide med analoga videoingångar och tillverkade för en professionell CCTV miljö.

FAKTA

- TFT 4:3 5", 8", 15", 17", 19"
- TFT Wide 19", 22", 32", 42"
- Minst 1st BNC-in och 1st BNC-ut
- Hög MTBF

HITECH VR1130



Nu lanserar vi en ny videolagrare i vårt "Open Platform VideoRecorder" koncept, HITECH VR1130. Det är en liten videolagrare med betydligt högre prestanda och bättre lagringskapacitet än de andra modellerna i VR1100 – serien.

FAKTA

Leverans: under Q1 2011

- Prestanda: Baserad på 2:a gen. Intel® CORE™ i-serien
- Driftsäkerhet: S1
- Max Lagring: 6TB
- LiveView: Ja, Dual Display
- Video Klientstöd: Ja
- Kompatibla VMS: Aimetis, Avigilon, GeoVision, Kentima, Milestone, Mirasys, Multieye, Nuuo mfl
- Övrigt: Minichassi, Mått(BxHxD): 135 x295x240 mm, RAID, SATA3, USB 3.0, 2st Intel® Gigabit LAN

HITECH PLS200

Passer- och larmservrar



HITECH PLS200 är en anpassad server dator för passer- och larmsystem. Den är tillverkad för hög driftsäkerhet till bra pris. Den kan levereras i tower eller rack utförande. Alla HITECH PLS modeller kan levereras med Windows XP, Windows 7, Windows 2003/2008 Server eller Windows XP Embedded.

FAKTA

Leverans: Ute nu

- Rack eller tower
- Baserad på Intel® XEON® processor
- 24/7 drift med hög MTBF
- RAID
- HotSwap
- Windows XP till Windows 7, Windows 2003/2008 Server

Annons: MULTIEYE® kampanj

MULTIEYE® VMS till kampanjpris!



Kontakta din säljare för kampanjpriser.

Kampanjen gäller MULTIEYE-NET® baserat på priser från standard återförsäljarprislistan tom 30/3 2011.



Sverige

Stockholm
Box 504
183 25 Täby
Enhagsvägen 7
Tel: 08-505 641 60
Fax: 08-733 04 15

Uppsala
Fålahgsleden 53
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 22 10
Fax: -

Malmö
Rönneviksgatan 13
213 74 Malmö
Tel: 040-22 88 80
Fax: -

www.hitechsecurity.se
info@hitechsecurity.se